



KSM

1450 - 1480 GOLD



MTP KMR



MTP KMR Gold



GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- KSM 1480 Gold equipped with a brass pump head
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal protection
- Quick water intake fitting
- Supports for housing the accessories and power cable



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali*
- *KSM 1480 Gold dotata di testata pompa in ottone*
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protezione termica del motore
- Attacco rapido aspirazione acqua
- Supporti per l'alloggiamento degli accessori e del cavo di alimentazione
- *Uso semiprofessionale*

- Ergonomic handle for easy handling
- Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice



- Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels
- Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni



- Hose reel with 10 m high-pressure hose (for Extra models only)
- Avvolgitubo con tubo alta pressione 10 m (solo per modelli Extra)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTO Pompa									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9043 0001	KSM 1450 Classic	KMR	1	230	50	145	14,5	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0052	KSM 1480 Gold Classic	KMR	1	230	50	150	15	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0002	KSM 1450 Extra	KMR	1	230	50	145	14,5	480	2,3	19	89 x 32 x 38
9043 0062	KSM 1480 Gold Extra	KMR	1	230	50	150	15	480	2,3	19	89 x 32 x 38



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
	Gun with protection <i>Pistola con protezione</i>		Lance with adjustable nozzle <i>Tubo lancia con ugello regolabile</i>
	Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>		Lance with rotating nozzle <i>Lancia con ugello rotante</i>
	7 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 7 m</i>		10 m delivery hose kit (on Hose Reel) <i>Kit tubo mandata 10 m (su Avvolgitubo)</i>



KSM



1450 - 1480 GOLD



MTP KMR



MTP KMR Gold



GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- KSM 1480 Gold equipped with a brass pump head
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal protection
- Quick water intake fitting
- Supports for housing the accessories and power cable



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- *Трехпоршневый осевой электронасос Comet вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в компонентах.*
- *KSM 1480 Gold с торцевой частью насоса из латуни*
- *Устройство **EASY-START***
- *Устройство **TotalStop***
- *Термозащита двигателя*
- *Быстрое соединение для всасывания воды*
- *Суппорты для размещения принадлежностей и кабеля питания*


- Ergonomic handle for easy handling
- Удобная ручка для облегчения перемещения высоконапорного моющего аппарата



- Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels
- Облегчает движения по ступеням благодаря колесам большого размера



- Hose reel with 10 m high-pressure hose (for Extra models only)
- Наматыватель шланга с трубой высокого давления 10 м (только для моделей Extra)



CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	МОТОРПУМП ЭЛЕКТРОНАСОС									
			Ph.	V - В	Hz - Гц	bar - бар	MPa - Мпа	l/h - л/ч	kW - кВт	kg - кг	(L x W x H) см-см
9043 0001	KSM 1450 Classic	KMR	1	230	50	145	14,5	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0052	KSM 1480 Gold Classic	KMR	1	230	50	150	15	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0002	KSM 1450 Extra	KMR	1	230	50	145	14,5	480	2,3	19	89 x 32 x 38
9043 0062	KSM 1480 Gold Extra	KMR	1	230	50	150	15	480	2,3	19	89 x 32 x 38

 STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC		EXTRA	
	Gun with protection Пистолет с защитой		Lance with adjustable nozzle Труба наконечника с регулируемой форсункой
	Foam lance Наконечник для пенообразования		Lance with rotating nozzle Наконечник с поворотной форсункой
	7 m delivery hose kit Шланг подачи 7 м		10 m delivery hose kit (on Hose Reel) Шланг подачи 10 м (с наматывателем шланга)



KSM

1480 GOLD



MTP KMR Gold



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motobomba Comet de tres pistones axiales dispuesta en vertical construida totalmente en metal sin material plástico en sus componentes estructurales
- KSM 1480 Gold bomba en latón
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protección térmica del motor
- Conexión rápida a entrada de agua
- Soportes para la colocación de accesorios y del cable de alimentación
- Uso semiprofesional

● Cómoda asa para facilitar el desplazamiento



● Facilidad de movimiento gracias a las ruedas de grandes dimensiones



● Recogedor con 10 m de manguera de alta presión



CÓDIGO	MODELO	MOTOBOMBA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9043 0052	KSM Gold Classic 1480	KMR	1	230	50	150	15,0	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0104	KSM Gold Extra Plus 1480	KMR	1	230	50	150	15,0	480	2,3	19	89 x 32 x 38



DOTACIÓN ESTÁNDAR

CLASSIC		EXTRA	
	Pistola Ref. 2410 0097		Tubo boquilla regulable - Ref. 3301 0803
	Lanza para detergente Ref. 3301 0795		Kit manguera 7 m Ref. 3301 1048
	Kit manguera 10 m Ref. 3301 0806		Lanza lavasuelos Ref. 3301 1008
	Kit desatascador Ref. 3301 0806		Lanza Turbo Ref. 3301 0804