



Ist - 24011681 - BOMBA TRASVASE GASOIL 24V 45 I / min

Bomba PS46

24011681

Bomba eléctrica autoaspirante PS46, Caudal 45 l/m, Conexión 24V, 13 Amp, RPM 2800, Protección IP55

Las bombas autoaspirantes PS/PT surgen de un análisis atento de las exigencias en el repostaje y trasiego de gas-oil. Son Electrobombas rotativas de paletas, de gran capacidad de aspiración e incorporan un sello mecánico que garantiza su elevada fiabilidad, incluso a bajas temperaturas. Se utilizan en equipamientos de surtidores de gas-oil y en instalaciones fijas de transvase.

- Estructura del cuerpo bomba en hierro fundido con pintura y tratamiento anticorrosión y barnizado
- Bomba de paletas con rotor de acero sinterizado y paletas en resina acetálica
- Sello mecánico
- Válvula by-pass de recirculación
- Prefiltro de malla incorporado en la bomba de fácil acceso para su mantenimiento
- Motor de corriente continua. De cepillos con estator de imanes permanentes
- Caja conexiones con interruptor de puesta en marcha y paro con fusible de protección
- Cable conexión de 2 mts, con pinzas a positivo y negativo. Fusible de proteccón
- Grado de protección IP55
- Funcionamiento intermitente con ciclo de trabajo de 30 minutos
- Base soporte para fijación de la bomba
- Uniones roscadas en cuerpo de la bomba, conexión H1"

