



Fournial - 31368408 - COMPROBADOR DE BATERIAS PBT700 GYS

Probador profesional con medición ultraprecisa e impresora integrada.

Batería de 12 V: comprueba el voltaje (mínimo 8 V) y el estado de carga.

Arrancador de 12 y 24 V: comprueba el voltaje de arranque.

Alternador de 12 y 24 V: comprueba el voltaje sin carga y con carga, así como la ondulación de la corriente con carga.

Compatible con 3 tipos de baterías de plomo de 7 a 230 Ah (25>2400 CCA).

Interfaz ergonómica y fácil de usar.

Informe completo de la prueba (hora, fecha, nombre, etc).

Impresión de resultados con la impresora térmica integrada.

Interfaz multilingüe (10 idiomas).

Protegido contra la inversión de polaridad.

Carcasa de ABS (resistente a los ácidos) + protección contra golpes.

Se entrega en una maleta, con pila y rollo de papel.

Características

Marca GYS

Gencod 3154020024229

Modelo PBT 700

Voltaje (v) 12

Para batería Plomo (líquido, gel, VRLA, AGM flat y spiral, SLI)

Estándares soportados EN, DIN, SAE, IEC, CA, MCA

Capacidad de batería mínimo (Ah) 7

Capacidad de batería máximo (Ah) 230

Dimensiones (mm) 550x250

Peso 1.96

Tipo de embalaje Caja

Cantidad en el paquete de ventas 1



