

2026

CATÁLOGO SMART

CLEANING DIVISION



 **COMET**

LEYENDA

 = En stock España

 = En Italia, envío en 8 semanas

HIDROLIMPIADORAS



Hidrolimpiadoras de agua fría



Potencia motor de combustión (HP/kW)



Depósito detergente (l)



Hidrolimpiadoras de agua caliente



Motor con cepillos



Rev motor



Presión de funcionamiento (bar/MPa)



Alimentación diesel



Rev bomba



Presión máx (bar/MPa)



Alimentación por gasolina



Peso (kg)



Caudal agua de funcionamiento (l/h)



Función vapor



Dimensiones (cm)



Caudal agua máx (l/h)



Temperatura salida agua (°C)



Potencia absorbida por la red (kW)



Depósito de diesel (l)



Alimentación por la red eléctrica



Consumo combustible (kg/h)



Potencia motor eléctrico (HP/kW)



Capacidad del depósito de combustible (l)

Grupos españoles para ventas fuera del territorio nacional Las máquinas se enviarán bajo la marca Red Line

Las mejores soluciones para

BLUE SERIES



La gama BLUE SERIES está formada por una amplia variedad de hidrolimpiadoras de agua fría, alimentadas por motores eléctricos, con modelos dedicados tanto al uso doméstico como al sector semiprofesional y profesional

BLUE SERIES




- **BLUE SERIES STATIC · PORTABLE**
Extremadamente compacto y fácil de manejar y utilizar.
- **K STEEL SERIES**
Estructura de acero y gran manejabilidad, resistente también a las condiciones de lavado más difíciles.
- **BLUE SERIES PROFESSIONAL**
Modelos profesionales que garantizan prestaciones de muy alto nivel.
- **BLUE SERIES COMMERCIAL**
Extremadamente compacto y fácil de manejar y utilizar.

X SERIES



La gama X SPECIAL está formada por unidades con motores endotérmicos alimentados con gasolina o Diésel, con ruedas y bastidores particularmente sólidos y resistentes, destinadas a los usos más gravosos

USOS



RED SERIES



La gama RED SERIES está formada por hidrolimpiadoras de agua caliente, alimentadas por motores eléctricos, dotados de calderas incorporadas que permiten el calentamiento del agua

USO ACONSEJADO

bar	l/h	Bicicleta	Barco	Grilla	Barbacoa	Alfombra	Casa	Pared	
> 125	> 360	●	●	●					
> 150	> 510	●	●	●	●	●	●		
> 160	> 600	●	●	●	●	●	●		
> 120	> 660	●	●	●	●	●	●	●	
> 150	> 720	●	●	●	●	●	●	●	
> 230	> 900		●	●	●	●	●	●	
> 250	> 1000							●	
> 160	> 1260							●	
> 500	> 900							●	
> 250	> 1260							●	
> 250	> 1980							●	
> 350	> 1080							●	
> 500	> 1260							●	
> 130	> 2520							●	
> 180	> 2520							●	

cualquier necesidad de limpieza

X SERIES



● X SPECIAL COLD WATER

Funcionamiento con agua fría, principalmente utilizado por autolavados, obras y sector agrícola.

● X SPECIAL HOT WATER

Funcionamiento con agua caliente, utilizado para eliminar la suciedad más dura como pintura, grasa y aceite.

Los modelos HOT BOX son generadores de agua caliente hasta 140°C para conectar a las hidrolimpiadoras Comet de agua fría.

RED SERIES

● RED SERIES COMMERCIAL

Per uso semiprofesional con accionamiento eléctrico monofásico, dimensiones compactas, pero al mismo tiempo muy eficientes.


● RED SERIES PROFESSIONAL

Para uso profesional, accionados por motor eléctrico monofásico o trifásico.

USOS



USOS



 BLUE SERIES COMMERCIAL


KRM / KRS



CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA							CANTIDAD PALETA	
			Ph V Hz	bar MPa	l/h	kW	kg *	(L x W x H) cm		
 36044-00024	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1 230 50	125 12,5	360	1,75	8,0	31 x 28 x 65,5	36	
 36040-00161	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1 230 50	150 15	500	2,35	9,5	33 x 28 x 84	24	
 36051-00038	KRX 1450 Plus	PT 03 Brush	1 230 50	160 16	500	2,5	8,6	28 x 28 x 88	18	
 36052-00009	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1 230 50	140 14	400	2,1	13,5	28 x 28 x 88	18	
 36052-00038	KLS 1600 GOLD Extra	PT 03 Gold	1 230 50	150 15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88	18	
 36052-00039	KLS 1680 GOLD Plus	PT 03 Gold	1 230 50	160 16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88	18	
 36010-00050 *	KL 1600 GOLD Extra	KLR GOLD	1 230 50	150 15	480	2,3	16	30,8 x 31 x 82	24	
 36010-00124 *	KL 1680 GOLD Plus	KLR GOLD	1 230 50	150 15	480	2,3	17	30,8 x 31 x 82	24	
 36006-00001	KS 1700 GOLD Classic	KSR Gold	1 230 50	155 15,5	540	2,7	17	32 x 38 x 89	12	
 36006-00008	KS 1700 GOLD Extra	KSR Gold	1 230 50	155 15,5	540	2,7	19	32 x 38 x 89	12	
 36014-00005	KT 1750 GOLD Classic	KTR Gold	1 230 50	150 15	510	2,4	22	40 x 41 x 91	18	
 36014-00001	KT 1800 GOLD Classic	KTR Gold	1 230 50	160 16	550	2,7	22	40 x 41 x 91	18	
 36014-00003	KT 1900 GOLD Classic	KTR Gold	1 230 50	160 16	600	2,9	22	40 x 41 x 91	18	
 36014-00006	KT 1750 GOLD Extra	KTR Gold	1 230 50	150 15	510	2,4	25	40 x 41 x 91	18	
 36014-00002	KT 1800 GOLD Extra	KTR Gold	1 230 50	160 16	550	2,7	25	40 x 41 x 91	18	
 36014-00004	KT 1900 GOLD Extra	KTR Gold	1 230 50	160 16	600	2,9	25	40 x 41 x 91	18	
 NUEVO	36091-00023	KLX 1900 GOLD Extra	KXR Gold	1 230 50	180 18	540	2,8	26	39 x 39 x 95	12
 36039-00029	KSX 1850 GOLD Classic	PT03	1 230 50	160 16	510	2,5	23	35 x 40 x 96	18	
 36039-00030	KSX 1850 GOLD Extra	PT03	1 230 50	160 16	510	2,5	25	35 x 40 x 96	8	
 36087-00022	KSX 1950 GOLD Classic	KXR	1 230 50	180 18	564	2,8	28	35 x 40 x 96	18	
 36087-00023	KSX 1950 GOLD Extra	KXR	1 230 50	180 18	564	2,8	30	35 x 40 x 96	8	
 36087-00024	KSX 1950 GOLD Plus	KXR	1 230 50	180 18	564	2,8	30	35 x 40 x 96	8	

 BLUE SERIES PROFESSIONAL**K 200****K 250 • K 260****K PREMIUM Mobile**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA									CANTIDAD PALETA	
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg *	(L x W x H) cm		
 NUEVO	36017-00225	K 200 10/150 M Classic	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	37	54x44x94	12
 NUEVO	36017-00226	K 200 10/150 M Extra	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	47	54x44x94	8
 NUEVO	36017-00227	K 200 12/130 M Classic	GXR	1 230 50	130 13	30÷115 3÷11,5	360÷720	3,0 2,2	2,9	37	54x44x94	12
 NUEVO	36017-00228	K 200 12/130 M Extra	GXR	1 230 50	130 13	30÷115 3÷11,5	360÷720	3,0 2,2	2,9	47	54x44x94	8
 NUEVO	36017-00229	K 200 12/200 T Classic	AXR	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,0 3,7	4,3	40	54x44x94	12
 NUEVO	36017-00230	K 200 12/200 T Extra	AXR	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,0 3,7	4,3	50	54x44x94	8
 NUEVO	36154-00001	K 250 10/150 M Classic	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	40	54x44x97	12
 NUEVO	36154-00002	K 250 10/150 M Extra	LW-K 250	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280÷600	3,0 2,2	2,9	40	54x44x97	8
 NUEVO	36154-00003	K 250 11/160 M Classic	LW-K 250	1 230 50	160 16	30÷145 3÷14,5	300÷660	3,5 2,6	3,3	40	54x44x97	12
 NUEVO	36154-00004	K 250 11/160 M Extra	LW-K 250	1 230 50	160 16	30÷145 3÷14,5	300÷660	3,5 2,6	3,3	50	54x44x97	8
 NUEVO	36154-00007	K 250 13/190 T Classic	LW-K 250	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	330÷780	5,5 4,0	5,0	40	54x44x97	12
 NUEVO	36154-00008	K 250 13/190 T Extra	LW-K 250	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4,0	5,0	50	54x44x97	8
 NUEVO	36154-00005	K 250 15/170 T Classic	LW-K 250	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	300÷900	5,5 4,0	5,0	40	54x44x97	12
 NUEVO	36154-00006	K 250 15/170 T Extra	LW-K 250	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	50	54x44x97	8
 NUEVO	36154-00009	K 260 15/210 T Classic	ZW-K	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360÷900	7,5 5,5	6,7	40	54x44x97	12
 NUEVO	36154-00010	K 260 15/210 T Extra	ZW-K	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360÷900	7,5 5,5	6,7	50	54x44x97	8
 NUEVO	36012-00006	K PREMIUM MOBILE 6.13 T	RW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	6,0 4,4	5,5	55	63x59x96	6
 NUEVO	36012-00007	K PREMIUM MOBILE 6.15 T	RW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	6,0 4,4	5,5	55	63x59x96	6
 NUEVO	36012-00008	K PREMIUM MOBILE 8.15 T	RW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,6	55	63x59x96	6
 NUEVO	36012-00009	K PREMIUM MOBILE 8.21 T	RW	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	7,5 5,5	6,9	55	63x59x96	6
 NUEVO	36012-00010	K PREMIUM MOBILE 9.15 T	RW	3 400 50	230 23	30÷220 3÷22	330÷900	9,0 6,6	7,3	55	63x59x96	6
 NUEVO	36012-00011	K PREMIUM MOBILE 9.21 T	RW	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	530÷1260	9,0 6,6	7,5	55	63x59x96	6

* Pesos netos

K STEEL SERIES



K ELITE S



K ELITE TS



K STEEL S



K STEEL TS



K STEEL XL TS

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA														CANTIDAD PALETA
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW	kW	kg *	(L x W x H) cm	
NUEVO 36156-00005	K ELITE S 6.15 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36156-00003	K ELITE S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	65	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36156-00004	K ELITE S 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36156-00006	K ELITE TS 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36156-00001	K STEEL TS 8.16 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350 ÷ 960	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36156-00002	K ELITE TS 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84	6
36024-00001	K STEEL S 3.10 10/150 M	ZW-K	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	6
36024-00004	K STEEL S 3.12 1 2/130 M	ZW-K	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	6
36024-00002	K STEEL S 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	57	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	6
36024-00008	K STEEL S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	60	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	6
36020-00001	K STEEL 3.11 TS 11/120 M	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	344 ÷ 660	3,0	2,2	2,9	62	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *	6
36020-00002	K STEEL 6.13 TS 13/190 T	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320 ÷ 780	5,5	4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *	6
36020-00003	K STEEL 6.15 TS 15/170 T	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *	6
36020-00006	K STEEL 7.15 TS 15/210 T	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *	6
36020-00004	K STEEL 8.16 TS 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350 ÷ 960	7,5	5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *	6
36020-00005	K STEEL 8.21 TS 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *	6
36020-00007	K STEEL 10.21 TS 21/210 T	FW2	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490 ÷ 1260	10,0	7,5	8,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *	6
36020-00015	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105	1
36020-00016	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105	1
*36020-00017	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	50÷260	5÷26	400÷900	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	1
*36020-00018	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	1
*36020-00019	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490÷1260	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	1
*36020-00024	K STEEL XL 10.28 TS 28/160 T	RW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	720÷1680	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	1

* Pesos netos * Altura con empuñadura cerrada * Motor con junta elástica

 K STEEL SERIES**K STEEL ECO****K 1251 • 1501 TS****K XTREME****K XTREME
700 bar****K XTREME XL**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA														CANTIDAD PALETA
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW	kW	kg *	(L x W x H) cm	
 36002-00045	K STEEL ECO 809	FW2	3	400	50	150	15	30÷135	3÷13,5	590÷1260	7,5	5,5	7,0	67	62x90x84	4
 36002-00046	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62x90x84	4
 36002-00047	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷155	3÷15,5	560÷1260	9,0	6,6	7,5	70	62x90x84	4
 36019-00033	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90x75x95	1
 36019-00034	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90x75x95	1
 36019-00035	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90x75x95	1
 36019-00037	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90x75x95	1
 36019-00001	K XTREME 15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	400÷900	20,0	14,7	15,0	175	100x75x85	1
 36019-00002	K XTREME 21/350	TW Premium 500	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	20,0	14,7	15,0	175	100x75x85	1
 36019-00003	K XTREME 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	690÷1980	20,0	14,7	15,0	175	100x75x85	1
 36019-00004	K XTREME 18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	480÷1080	25,0	18,4	18,5	185	100x75x85	1
 36019-00005	K XTREME 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	100÷440	10÷44	600÷1260	25,0	18,4	18,5	185	100x75x85	1
 36019-00006	K XTREME 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	25,0	18,4	18,5	185	100x75x85	1
 36019-00014	K XTREME 21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	30,0	22,1	23,0	200	100x75x85	1
 36019-00027	K XTREME 15/700	TW Premium 700	3	400	50	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	30,0	22,1	23,0	200	100x75x85	1
 36019-00082	K XTREME 18/600	TW Premium 600	3	400	50	640	64	80÷600	8÷60	400÷1080	30,0	22,1	23,0	200	100x75x85	1
 36152-00001	K XTREME XL 30/500 - 50 Hz	HPP ETH	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	360÷1800	40,0	30,0	35,0	280	85x137x103	1
 36152-00002	K XTREME XL 30/500 - 60 Hz	HPP ETH	3	440	60	520	52	100÷500	10÷50	360÷1800	40,0	30,0	35,0	280	85x137x103	1
 36152-00003	K XTREME XL 13/1000 - 50 Hz	HPP ETV	3	400	50	1100	110	200÷1000	20÷100	156÷780	40,0	30,0	35,0	280	85x137x103	1
 36152-00004	K XTREME XL 13/1000 - 60 Hz	HPP ETV	3	440	60	1100	110	200÷1000	20÷100	156÷780	40,0	30,0	35,0	280	85x137x103	1

* Pesos netos

STATIC · PORTABLE SERIES


KR PORTABLE

K 100 MOBILE

STATIC

ETM

K 250 Static

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA									CANTIDAD PALETA					
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h		HP	kW	kW	kg *	(L x W x H) cm
 36056-00023	KR Portable	MTP PT 03	1	230	50/60	120	12	-	-	360	-	-	1,8	12	28 x 36 x 18	60
 NUEVO 36153-00005	K100 MOBILE 8/140 M 	DWD	1	230	50	130 (max 140)	13 (max 14)	-	-	565	-	-	2400	18	42 x 37 x 27	20
 NUEVO 36153-00003	K100 MOBILE GOLD 9/150 M 	CW-K	1	230	50	130 (max 150)	13 (max 15)	-	-	565	-	-	2400	25	59 x 45 x 85	20
 36013-00001	STATIC 1700 GOLD Classic	KTR Gold	1	230	50	150	15	-	-	510	-	-	2,4	20	50 x 26 x 60	18
 36013-00007	STATIC 1900 GOLD Classic	KTR Gold	1	230	50	160	16	-	-	600	-	-	2,9	21	50 x 26 x 60	18
 36013-00002	STATIC 1700 GOLD Extra	KTR Gold	1	230	50	150	15	-	-	510	-	-	2,4	22	50 x 26 x 60	18
 36013-00013	STATIC 1700 GOLD Extra con tubo azul anti-manchas	KTR Gold	1	230	50	150	15	-	-	510	-	-	2,4	22	50 x 26 x 60	18
 36013-00008	STATIC 1900 GOLD Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	-	-	600	-	-	2,9	23	50 x 26 x 60	18
 36016-00008	ETM 150 PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37	20
 36017-00173	K 250 STATIC 10/150 M	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35	8
 36017-00175	K 250 STATIC 12/130 M	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360÷720	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35	8
 36017-00174	K 250 STATIC 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35	8

* Pesos netos * 10001-14177 Kit carrito con acoplamiento rápido

 X-SPECIAL COLD WATER

FDX WB

PTO

FDX2 BXD

FDX2 CXD

FDX2 BWD-K ·
ZWD · ZWD-K

FDX2 EWD-K

FDX BLADE S

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA							CANTIDAD PALETA	
			bar MPa	l/h	kW	HP kW	kg *	(L x W x H) cm		
 36001-00039	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160 16	480	-	5,5 4,1	70	120 x 80 x 110	1	
 36001-00040	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160 16	480	-	6,0 4,4	70	120 x 80 x 110	1	
PTO Premium con bastidor										
 36009-00007	PTO 21/200	RW	200 20	1260	8,5	- -	46	57 x 82,5 x 70	2	
 36009-00002	PTO 23/200	TWN	200 20	1380	10,0	- -	53	57 x 82,5 x 70	2	
 36009-00003	PTO 30/170	TWN	170 17	1800	11,0	- -	53	57 x 82,5 x 70	2	
PTO Premium sin bastidor										
 36009-00009	PTO 15/150	RW	150 15	900	5,5	- -	28	57 x 82,5 x 70	6	
 36009-00008	PTO 21/200	RW	200 20	1260	8,5	- -	32	57 x 82,5 x 70	6	
 36009-00005	PTO 23/200	TWN	200 20	1380	10,0	- -	34	57 x 82,5 x 70	6	
 36009-00006	PTO 30/170	TWN	170 17	1800	11,0	- -	37	57 x 82,5 x 70	6	
 36001-00021	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150 15	780	-	5,0 3,7	30	67 x 55 x 89	6	
 36001-00012	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200 20	720	-	6,0 4,4	30	67 x 55 x 89	6	
 36001-00022	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200 20	720	-	6,0 4,4	30	67 x 55 x 89	6	
 36001-00029	FDX 2 10/220 - Loncin G200 F	CXD	220 22	600	-	6,0 4,4	28	55 x 67 x 89	6	
 36001-00028	FDX 2 10/220 - Honda GP200	CXD	220 22	600	-	6,0 4,4	28	55 x 67 x 89	6	
 36001-00017	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180 18	780	-	6,0 4,4	35	67 x 55 x 89	6	
 36001-00018	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210 21	960	-	11,0 8,2	48	67 x 55 x 89	6	
 36001-00019	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250 25	960	-	13,0 9,7	50	67 x 55 x 89	6	
 36001-00020	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270 27	900	-	13,0 9,7	50	67 x 55 x 89	6	
 36001-00051	FDX 2 15/310 - Loncin G390F	EWD-K	310 31	900	-	13,0 9,7	35	55 x 67 x 89	6	
 36021-00020	FDX Blade S 13/150 - Honda GP160	BXD	150 15	780	-	5,0 3,7	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 	6	
 36021-00021	FDX Blade S 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200 20	720	-	6,0 4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 	6	
 36021-00022	FDX Blade S 12/200 - Honda GP200	BXD	200 20	720	-	6,0 4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 	6	
 36021-00023	FDX Blade S 13/180 - Loncin G200 F	BWD-K	180 18	780	-	6,0 4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 	6	
 36021-00024	FDX Blade S 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180 18	780	-	6,0 4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 	6	

* Pesos netos * Altura con empuñadura cerrada



FDX ELITE



FDX BLADE XL



FDX BLADE XL PRO



FDX PRO

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA	MAX		WORK		I/h	HP	kW	kg *	(L x W x H) cm	CANTIDAD PALETA
			bar	MPa	bar	MPa						
NUEVO 36021-00071	FDX ELITE 5.12 G 12/170 - Honda GX160	AXD	170	17	30÷160	3÷16	360÷720	5,0	3,7	38	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36021-00080	FDX ELITE 5.13 G 13/150 - Honda GX160	AXD	150	15	30÷135	3÷13,5	330÷780	5,0	3,7	38	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36021-00082	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,0	4,4	40	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36021-00083	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Loncin G200F	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,0	4,4	40	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36021-00084	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	58	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36021-00085	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Loncin G390F	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	58	90 x 62 x 84	6
NUEVO 36021-00086	FDX ELITE 9.15 G 15/220 - Honda GX270	ZWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	58	90 x 62 x 84	6
36021-00008	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	48	85 x 58 x 105	1
36021-00009	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105	1
36021-00011	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105	1
FDX Blade XL PRO - Motores Diésel												
36021-00006	FDX Blade XL PRO 7.14 14/200 D Yanmar L70V	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	340÷840	7,5	5,5	50	85 x 58 x 105	1
FDX Blade XL PRO - Motores de Gasolina												
36021-00007	FDX Blade XL PRO 9.16 16/200 G Honda GX270	ZWD + VRF 2	200	20	30÷180	3÷18	390÷960	9,0	6,7	48	85 x 58 x 105	1
36021-00010	FDX Blade XL PRO 13.16 16/280 G Honda GX390	ZWD + VRF2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷960	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105	1
36021-00013	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105	1
36021-00014	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280	28	50÷265	5÷26,5	420÷900	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105	1
NUEVO 36022-00038	FDX PRO 13.15 - Honda GX390	RW	315	31,5	50÷300	5÷30	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	1
NUEVO 36022-00026	FDX PRO 13.16 - Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	960	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	1
NUEVO 36022-00034	FDX PRO 13.18 - Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	1080	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	1
NUEVO 36022-00035	FDX PRO 13.21 - Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	1260	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	1
NUEVO 36022-00036	FDX PRO 11.16 - Honda GX340	FW2	200	20	30÷190	3÷19	960	11,0	8,2	82	116 x 62 x 71	1
NUEVO 36022-00039	FDX PRO 13.15 - Loncin G390 F	RW	290	29	30÷280	3÷28	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	1

 X-SPECIAL COLD WATER**FDX ENDURANCE****FDX XTREME****FDX XTREME
700 bar****FDX XTREME XL****FDX XTREME XL
700 bar**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA	 bar MPa	 bar MPa	 l/h	 HP kW	 kg *	 (L x W x H) cm	CANTIDAD PALETA
FDX Endurance - Motores Diésel									
 36022-00005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	10,0 7,4	105	95x68x95 (55★)	1
 36022-00006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	10,0 7,4	105	95x68x95 (55★)	1
FDX Endurance - Motores de gasolina									
 36022-00001	FDX ENDURANCE 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300 30	50÷280 5÷28	380÷900	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00012	FDX ENDURANCE 13.15 15/300 G ES Honda GX390	RW	300 30	50÷280 5÷28	380÷900	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00002	FDX ENDURANCE 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00013	FDX ENDURANCE 13.16 16/260 G ES Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00003	FDX ENDURANCE 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220 22	30÷210 3÷21	390÷1020	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00014	FDX ENDURANCE 13.18 18/220 G ES Honda GX390	RW	220 22	30÷210 3÷21	390÷1020	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00004	FDX ENDURANCE 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00015	FDX ENDURANCE 13.21 21/200 G ES Honda GX390	RW	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36022-00011 *	FDX ENDURANCE 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150 15	30÷140 3÷14	840÷1800	13,0 9,6	72	95x68x95 (55★)	1
 36018-00012	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360 36	50÷350 5÷35	410÷1080	18,0 13,4	150	100x82x85	1
 36018-00001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520 52	100÷500 10÷50	440÷990	22,0 16,4	150	100x82x85	1
 36018-00002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415 41,5	50÷400 5÷40	380÷1080	22,0 16,4	150	100x82x85	1
 36018-00003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360 36	50÷350 5÷35	480÷1260	22,0 16,4	150	100x82x85	1
 36018-00004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280 28	50÷270 5÷27	770÷1800	22,0 16,4	150	100x82x85	1
 36018-00005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230 23	30÷220 3÷22	800÷2160	22,0 16,4	150	100x82x85	1
 36018-00006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180 18	30÷170 3÷17	1060÷2520	22,0 16,4	150	100x82x85	1
 36018-00009	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150 15	30÷140 3÷14	1380÷3090	22,0 16,4	150	100x82x85	1
 36018-00011	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520 52	100÷500 10÷50	560÷1260	31,0 23,1	150	100x82x85	1
 36018-00061	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730 73	100÷700 10÷70	340÷900	31,0 23,1	150	100x82x85	1
 36018-00060	FDX Xtreme 18/600 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 600	640 64	80÷600 8÷60	400÷1080	31,0 23,1	150	100x82x85	1
 36018-00021	FDX Xtreme XL 16/500 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 500	520 52	100÷500 10÷50	430÷960	26,0 19,3	250	137x85x102	1
 36018-00022	FDX Xtreme XL 20/400 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 500	415 41,5	100÷400 10÷40	600÷1200	26,0 19,3	250	137x85x102	1
 36018-00023	FDX Xtreme XL 23/350 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	360 36	50÷350 5÷35	500÷1380	26,0 19,3	250	137x85x102	1
 36018-00024	FDX Xtreme XL 30/280 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	280 28	50÷270 5÷27	770÷1800	26,0 19,3	250	137x85x102	1
 36018-00025	FDX Xtreme XL 42/200 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium	200 20	30÷190 3÷19	1000÷2520	26,0 19,3	250	137x85x102	1
 36018-00028	FDX Xtreme XL 13/700 Kohler KDW1003 Diesel	TW Premium 700	730 73	100÷700 10÷70	300÷780	26,0 19,3	250	137x85x102	1

* Pesos netos * Arranque eléctrico bajo pedido * Altura con empuñadura cerrada

X-SPECIAL HOT WATER



FDX COMPACT CUBE

FDX HOT CUBE Trailer

FDX HOT CUBE Skid

FDX HOT CUBE XL

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA										CANTIDAD PALETA
			bar	MPa	bar	MPa						
36111-00021	FDX Compact Cube 15/160 D Yanmar L 70 V	ZWD	160	16	30÷150	3÷15	300÷900	85÷140	6,5	199	94x78x82	1
36111-00020	FDX Compact Cube 13/180 D Yanmar L 70 V	ZWD	180	18	30÷170	3÷17	300÷780	85÷140	6,5	199	94x78x82	1
FDX HOT CUBE Trailer												
36111-00001	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	11	230	120x93x108	1
36111-00002	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	13	200	120x93x108	1
36111-00003	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	11	230	120x93x108	1
36111-00004	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	13	200	120x93x108	1
FDX HOT CUBE Skid												
36111-00007	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	11	230	120x93x108	1
36111-00006	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	13	200	120x93x108	1
36111-00005	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	11	230	120x93x108	1
36111-00009	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	13	200	120x93x108	1
36033-00006	FDX Hot Cube XL 23/250 Kohler KDW1003 Diesel	RW	250	25	30÷240	3÷24	400÷1380	85÷110	26	450	125x85x105	1
36033-00007	FDX Hot Cube XL 18/350 Kohler KDW1003 Diesel	TW	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	85÷110	26	450	125x85x105	1
36033-00008	FDX Hot Cube XL 30/200 Kohler KDW1003 Diesel	TW	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	85÷110	26	450	125x85x105	1

RED SERIES COMMERCIAL



PATRIOT



SCOUT



SCOUT • SCOUT EVO

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA											CANTIDAD PALETA
			Ph	V	Hz	bar	MPa						
36032-00052	PATRIOT 140	PT 03	1	230	50	140	14	420	2,1	90	43	58 x 44 x 93	8
36032-00053	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	43	58 x 44 x 93	8
36025-00002 *	SCOUT 150 9/150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	70	89 x 50 x 82	1
36093-00005	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	66	89 x 59 x 84	1
36093-00006	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	70	89 x 61 x 84	1
36093-00007	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	66	89 x 59 x 84	1
36093-00008	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	70	89 x 61 x 84	1

* Pesos netos

* Disponible hasta agotar existencias

 RED SERIES PROFESSIONAL**KP****KP PRO****KM CLASSIC**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA										CANTIDAD PALETA
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg *	(L x W x H) cm	
 36030-00001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	95	94 x 62 x 84	1
 36030-00003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	100	104 x 62 x 84	1
 36030-00002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	100	94 x 62 x 84	1
 36030-00004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	105	104 x 62 x 84	1
 36030-00017	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	95	94 x 62 x 84	1
 36030-00019	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	100	104 x 62 x 84	1
 36030-00018	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	100	94 x 62 x 84	1
 36030-00020	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	105	104 x 62 x 84	1

Sin cubeta de agua y depósito antical

 36029-00021	KM Classic 3.11 11/120	LW-KM	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	105	95 x 62 x 85	1
 36029-00025	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	125	95 x 62 x 85	1
 36029-00176	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	110	95 x 62 x 85	1
 36029-00173	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	125	95 x 62 x 85	1

With water tank and anti-scale tank

 36029-00047	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	105	95 x 62 x 85	1
 36029-00051	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	125	95 x 62 x 85	1
 36029-00175	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	110	95 x 62 x 85	1
 36029-00169	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	125	95 x 62 x 85	1

* Pesos netos

 RED SERIES PROFESSIONAL
**KM EXTRA****KM EVO****KF CLASSIC****KF EXTRA**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA										CANTIDAD PALETA
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg *	(L x W x H) cm	
 36029-00083	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3 2,2	2,9	85>140	110	95x62x85	1
 36029-00087	KM Extra 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	85>140	128	95x62x85	1
 36029-00174	KM Extra 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4	5,0	85÷140	115	95x62x85	1
 36029-00168	KM Extra 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,0	85÷140	128	95x62x85	1
Sin cubeta de agua y depósito antical												
 36029-00029	KM Classic EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	110	130	95x62x85	1
 36029-00028	KM Classic EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	110	130	95x62x85	1
Con cubeta de agua y depósito antical												
 36029-00090	KM Extra EVO 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	85÷140	130	95x62x85	1
 36029-00091	KM Extra EVO 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	85÷140	130	95x62x85	1
Sin cubeta de agua												
 36028-00003	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	152	132x82x86	1
Con cubeta de agua y depósito antical (2,5 lt)												
 36028-00007	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	152	132x82x86	1
 36028-00008	KF Classic 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	550÷1260	9,0 6,6	7,6	110	158	132x82x86	1
 36028-00011	KF Classic 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	110	160	132x82x86	1
 36028-00009	KF Classic 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	110	165	132x82x86	1
 36028-00043	KF Extra 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	85÷140	152	132x82x86	1
 36028-00044	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,6	7,6	85÷140	158	132x82x86	1
 36028-00046	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	85÷140	160	132x82x86	1
 36028-00045	KF Extra 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	165	132x82x86	1

* Pesos netos

 HOT STEEL SERIES**KP STEEL
CLASSIC****KM STEEL
EXTRA****KM XTREME****KF STEEL**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA										CANTIDAD PALETA
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg *	(L x W x H) cm	
 36034-00018	KP STEEL Classic 10/150	LW-KM	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	340÷660	3 2,2	2,9	85>110	140	90x57x87	1
 36034-00019	KP STEEL Classic 13/190	LW-KM	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85>110	145	90x57x87	1
 36034-00004	KM STEEL Extra 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350÷960	7,5 5,5	6,0	85>140	160	90x65x87	1
 36034-00005	KM STEEL Extra 21/160	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	450÷1260	7,5 5,5	6,5	85>140	160	90 x 65 x 87	1
 36034-00010	KM STEEL Extra 21/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	450÷1260	10 7,5	8,5	85>140	170	90x65x87	1
 36034-00012	KM XTREME 8.16 16/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350÷960	7,5 5,5	6,0	85÷110	160	90x65x87	1
 36034-00013	KM XTREME 8.21 21/160 T	FW2	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	450÷1260	7,5 5,5	6,5	85÷110	160	90x65x87	1
 36034-00014	KM XTREME 10.21 21/200 T	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	450÷1260	10 7,5	8,5	85÷110	170	90x65x87	1
 36031-00013	KF STEEL 16/250	RW	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	320÷900	10,0 7,3	9,8	85>140	195	110x64x98	1
 36031-00012	KF STEEL 21/200	RW	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	10,0 7,3	9,8	85>140	200	110x64x98	1
 36031-00014	KF STEEL 21/250	RW	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	450÷1260	12,0 8,9	11,7	85>140	205	110x64x98	1
 36031-00016	KF STEEL 30/200	TW	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	710÷1800	15,0 11,0	11,7	85>110	210	110x64x98	1
 36031-00015	KF STEEL 18/350	TW	3 400 50	350 35	50÷335 5÷33,5	320÷1080	15,0 11,0	13,8	85>110	210	110x64x98	1

* Pesos netos

**STATIC HOT XL****STATIC HOT XL SS**

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA										CANTIDAD PALETA
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg *	(L x W x H) cm	
 36075-00040	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Classic	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	85÷110	190	76x48x180	1
 36075-00039	STATIC HOT XL 3.12 12/110 M Extra	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	85÷110	210	76x48x180	1
 36075-00038	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	85÷110	200	76x48x180	1
 36075-00035	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Extra	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	85÷110	220	76x48x180	1
 36075-00042	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	210	76x48x180	1
 36075-00041	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Extra	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	230	76x48x180	1
NUEVO Bajo pedido	STATIC HOT XL SS 3.12 12/110 M Classic	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	85÷110	190	76x48x180	1
NUEVO Bajo pedido	STATIC HOT XL SS 3.12 12/110 M Extra	ZW	1 230 50	120 12	30÷100 3÷10	290÷720	3,0 2,2	2,9	85÷110	210	76x48x180	1
NUEVO  36075-00050	STATIC HOT XL SS 8.15 15/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	85÷110	200	76x48x180	1
NUEVO  36075-00049	STATIC HOT XL SS 8.15 15/200 T Extra	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	85÷110	220	76x48x180	1
NUEVO  36075-00052	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	210	76x48x180	1
NUEVO  36075-00051	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Extra	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	230	76x48x180	1

 F-E HOT SERIES**KF-E** 

CÓDIGOS	MODELOS	BOMBA														CANTIDAD PALETA
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa							
 NUEVO 36151-00001	KF-E 18.10	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	600	18	21	60 ÷ 85	150	110x75x103	1
 NUEVO 36151-00002	KF-E 24.10	LW HT	3	400	50	190	19	30÷170	3÷17	600	24	28	60 ÷ 85	150	110x75x103	1
 NUEVO 36151-00003	KF-E 24.12	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	720	24	28	60 ÷ 85	150	110x75x103	1
 NUEVO 36151-00004	KF-E 36.12	LW HT	3	400	50	210	21	30÷190	3÷19	720	2x18	41	60 ÷ 85	150	110x75x103	1

 MOBILE BOILER SERIES**HOT BOX 200 bar****HOT BOX 350 - 500 bar**

CÓDIGOS	MODELOS														CANTIDAD PALETA
		Ph	V A	Hz	bar	MPa	bar	MPa							
 38001-00002	HOT BOX 15/200	1	230 1,9	50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	90	95 x 62 x 85	1
 38001-00008	HOT BOX 25/350	1	230 1,9	50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	110	76 x 77 x 96	1
 38001-00003	HOT BOX 25/500	1	230 1,9	50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	120	76 x 77 x 96	1
 38001-00009 *	HOT BOX 25/350	-	12 26	-	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	110	76 x 77 x 96	1
 38001-00007 *	HOT BOX 25/500	-	12 26	-	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	120	76 x 77 x 96	1

* Pesos netos * Disponibles bajo pedido los modelos de 110-115V, 50-60 Hz, 200V, 50-60 Hz · Batería no incluida

NEBULIZADORES - SPRAY / FOAM



NSX 24 lt INOX

NSP 24 lt

NSP 50 lt

NFX 24 lt INOX

NFX 50 lt INOX

NFP 24 lt

NFP 50 lt

	CÓDIGOS	MODELOS	Capacidad Lt	Depósito	Válvula de seguridad		Kit pistola-lanza	Manguera	Manómetro	Indicador de nivel	CANTIDAD PALETA
					bar	MPa	mm	m			
NUEVO 	41002-00020	NSX 24	24	Acero Inoxidable	8	0,8	600 Acero Inoxidable	10 - RILSAN	sí	sí	18
NUEVO 	41002-00021	NSP 24	24	Acero Pintado	8	0,8	600	10 - RILSAN	sí	sí	18
NUEVO 	41002-00022	NSP 50	50	Acero Pintado	8	0,8	900	10 - RILSAN	sí	sí	12
NUEVO 	41002-00025	NFX 24	24	Acero Inoxidable	8	0,8	600 Acero Inoxidable	10 - RILSAN	sí	sí	18
NUEVO 	41002-00026	NFX 50	50	Acero Inoxidable	8	0,8	900 Acero Inoxidable	10 - RILSAN	sí	sí	12
NUEVO 	41002-00023	NFP 24	24	Acero Pintado	8	0,8	600	10 - RILSAN	sí	sí	18
NUEVO 	41002-00024	NFP 50	50	Acero Pintado	8	0,8	900	10 - RILSAN	sí	sí	12



ROCIADORAS PORTÁTILES



KB 15



TB 35

CÓDIGOS	MODELOS											CANTIDAD PALETA
		lt	gal	V	Hz	l/min	gpm	bar	psi	kg	lb	
 41001-00054	KB 15	15	4	18	2600	-	-	4	58	3,8	8,4	30
 41001-00055	TB 35	35	9	18	2600	2,27	0,6	4	58	8,9	21,6	15



KITS PARA LA LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y CRISTALES



PCC 45-25 ALU



PCC 47-25 ALU



PCC 75-25 ALU



PCC 77-25 ALU

CÓDIGOS	MODELOS	Depósito	Manguera ultrasoft	Cepillo	Cepillo con cerdas de nylon	Cepillo con cerdas naturales	Tubo telescópico	
		Kg	m				material	m
  48001-00001	PCC 45-25 ALU	4,7	25	estándar	-	-	aluminio	5,0
  48001-00002	PCC 47-25 ALU	4,7	25	estándar	-	-	aluminio	7,5
  48001-00003	PCC 75-25 ALU	7,2	25	estándar	-	-	aluminio	5,0
  48001-00004	PCC 77-25 ALU	7,2	25	estándar	-	-	aluminio	7,5



PCC PLUS 45-30 CFRP



PCC PLUS 73-30 CFRP



PCC PLUS 75-30 CFRP

CÓDIGOS	MODELOS	Depósito	Manguera ultrasoft	Cepillo	Cepillo con cerdas de nylon	Cepillo con cerdas naturales	Tubo telescópico	
		Kg	m				material	m
  48001-00005	PCC PLUS 45-30 CFRP	4,7	30	-	✓	✓	fibra compuesta	5,18
  48001-00006	PCC PLUS 73-30 CFRP	7,2	30	-	✓	✓	fibra compuesta	3,18
  48001-00007	PCC PLUS 75-30 CFRP	7,2	30	-	✓	✓	fibra compuesta	5,18



LEYENDA

FREGADORAS-SECADORAS DE SUELOS

	V - Hz = Alimentación		rpm = Revoluciones cepillo		kg = Peso
	mm = Ancho de trabajo (ancho squeegee)		Tanque de agua sucia (Evotech series)		cm = Dimensiones
	m ² /h = Capacidad de trabajo		kg = Presión cepillo		mm = Radio de giro
	lt = Depósito detergente		W = Potencia motor cepillo		Tanque de residuos sólidos (Evotech series)
	lt = Depósito recuperación		mmH ₂ O = Depresión		Número de cepillos de disco (Evotech series)
	Tracción		W = Potencia Motor aspiración		
					Cepillo cilíndrico central

BARREDORAS

	HP / kW = Motor endotérmico		% = % de gradiente máx		Sacudidor de filtro
	V / W = Motor de batería		m ³ /h = Capacidad de trabajo		m ² = Área de filtración
	mm = Ancho de limpieza (cepillo central)		lt = Depósito de recolección		kg = Peso
	mm = Ancho de limpieza (con un cepillo lateral)		km/h = Velocidad máxima de avance		cm = Dimensiones
	mm = Ancho de limpieza (con dos cepillos laterales)		Tracción		



LEYENDA

ASPIRADORAS



V - Hz = Alimentación



l/s = Caudal aire



W = Potencia absorbida (max)



N° = Motores aspiración



lt = Capacidad del depósito



kg = Peso



KPa - mmH₂O = Depresión máxima

MÁQUINAS MONODISCO



V - Hz = Alimentación



% = % de gradiente máx



mm = Diámetro del disco



W = Potencia Motor aspiración



rpm = Revoluciones cepillo



kg = Peso



lt = Depósito detergente



cm = Dimensiones



LEYENDA

GENERADORES DE VAPOR



V - Hz = Alimentación



kPa - m³/h = Depresión máxima



lt = Depósito
detergente



kW = Potencia absorbida
(caldera)



Kg/h = Salida de vapor



lt = Depósito de
recuperación



W = Potencia absorbida
(aspiración)



min = Tiempo para la
activación de vapor



kg = Peso



bar - MPa = Presión de trabajo



lt = Depósito de agua



cm = Dimensiones



°C = Temperatura máxima de
la caldera



SOLUCIONES PARA

FREGADORAS-SECADORAS DE SUELOS

MANEJABLES, POTENTES Y EFICACES

Todas las unidades de la gama han sido diseñadas para unir la calidad de los componentes y la simplicidad de uso para el operador. Desde la pequeña fregadora-secadora para ambientes comerciales hasta los modelos profesionales para grandes espacios, Comet ofrece la solución perfecta para todos.

PUSH SERIES

Las fregadoras-secadoras de suelos PUSH SERIES son la solución ideal para la limpieza de superficies pequeñas y medianas.

RIDE-ON SERIES

Las fregadoras-secadoras de suelos RIDE-ON SERIES son la solución ideal para la limpieza de superficies de grandes dimensiones.

EVOTECH SERIES

La EVOTECH SERIES 3en1 Barre, Lava y Seca: es la solución ideal para la limpieza completa de superficies de grandes dimensiones.

BARREDORAS

MANEJABILIDAD, EFICACIA Y VERSATILIDAD

Las barredoras Comet, gracias a su gran facilidad de manejo y eficacia, han sido diseñadas para obtener óptimos resultados en cada tipo de superficie. La variedad y versatilidad de los modelos de la gama contribuye a brindar soluciones a medida para cada segmento de clientela, que va desde el uso doméstico hasta el sector Horeca, hasta los grandes ambientes inPolvosriales.

PUSH SERIES

Las barredoras PUSH SERIES están especialmente indicadas para la limpieza de superficies medianas y grandes.

RIDE-ON SERIES

Las barredoras RIDE-ON SERIES están especialmente indicadas para la limpieza de superficies medianas y grandes.

ASPIRADORAS

EL MODELO PERFECTO PARA CADA NECESIDAD

La gama de aspiradoras Comet incluye una gran variedad de unidades, del compacto aspira-cenizas para uso doméstico a los modelos profesionales con 2 y 3 motores, para garantizar al cliente la posibilidad de elegir la solución perfecta para sus necesidades de limpieza.

PREMIUM SERIES

La gama PREMIUM SERIES está formada por modelos dedicados a la aspiración doméstica o semiprofesional.

PROFESSIONAL SERIES

La gama PROFESSIONAL SERIES está compuesta por modelos dedicados a la aspiración profesional e inPolvosrial.

INDUSTRIAL SERIES

La gama INDUSTRIAL SERIES está formada por modelos capaces de trabajar de forma continua sin tener que limpiar el filtro y sin tener que realizar ningún mantenimiento.

GENERADORES DE VAPOR

VAPOR HÚMEDO

Vapor húmedo (baja temperatura) para aplicaciones que necesitan más fuerza mecánica; vapor saturado, para aplicaciones que requieren un residuo de agua mínimo.

PREMIUM SERIES

Una gama completa de generadores de vapor para cada tipo de uso, los productos de la serie PREMIUM garantizan los máximos resultados y la mejor eficacia limpiadora.

PROFESSIONAL SERIES

Una gama completa de generadores de vapor para cada tipo de uso, los productos de la serie PROFESSIONAL garantizan los máximos resultados y la mejor eficacia limpiadora.

EL FLOOR CARE

ANCHO

36/50/85 = Ancho de los cepillos en cm

CRS 85 BYT

SERIE

CPS = Fregadora-secadora Comet Hombre a Pie

CRS = Fregadora-secadora Comet Hombre a Bordo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Li = Batería de iones de litio

E = Eléctrica

B = Batería

T = Traccionada

X = Versiones con batería + cargador de batería

Y = Versiones con cargador de batería (pero sin batería)

ANCHURA MÁXIMA DE LIMPIEZA

Ancho de los cepillos en mm (redondeado)

CSW 1300 G-DSA

SERIE

CSW = Barredora Comet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B = Batería

G = Gasolina

D = Diésel

DSA = Sistema de basculación automático

CAPACIDAD

18/20/30 = capacidad bidón (modelos Premium) / **120/265/378** = número motores + capacidad bidón (modelos Professional) / **120/265/378** = número motores + capacidad bidón (modelos Professional)

CVP 378 PBH

SERIE

CA = Aspira-cenizas Comet

CM = Aspiradora Multifunción Comet

CV = Aspiradora Comet

CVP = Aspiradora Profesional Comet

CVC = Aspiradora y Lavamoquetas Comet

CVI-U = Aspiradora

InPolvosrial Comet

motores universales

CVI-A = Aspiradora

InPolvosrial Comet

motores de inducción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S = Bidón de acero (Steel)

X = Bidón de acero inoxidable

E = toma Herramienta eléctrica

M = certificación en clase M

P = bidón de Plástico

H = motor de dos etapas (Heavy duty)

B = Basculante

T = Modelos Trifásicos

FREE = Alimentación con batería

ECO = Bajo consumo

OIL = Para aceites y grasas

EX = Atmósferas explosivas

CALDERA

3 / 3.3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 30 = potencia absorbida en kW

DSG CAR-3 EXV

SERIE

DSG = Generadores de vapor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E = alimentación Eléctrica de la caldera

D = alimentación Diésel de la caldera

X = carrocería de acero inoxidable

P = carrocería de Plástico

V = función aspiradora (Vacuum)

F = función de espuma (Foam)

PUSH SERIES



CPS 29 E

CPS 29 EH

CPS 35 BX Li

CPS 43 BX Li

CPS 36

CPS 36 ADVANCE

CPS 45

CPS 50

CPS 65

	CÓDIGOS	MODELOS														
			V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
	37021-00017	CPS 29 E	230	50	320	1015	2.8	5.6	mecánico	1000	7	200	1428	800	13	37x37x113 10 uds por paleta
	37021-00018	CPS 29 EH	230	50	320	1015	2.8	5.6	mecánico	1000	7	200	1428	800	14	37x37x113 10 uds por paleta
	37024-00002	CPS 35 BX Li	25,2	-	350 (422)	1500	1,9	1,50	mecánico	350	-	32	500	70	11,3	44,7x42,2x115,9 24 uds por paleta
	37038-00002	CPS 43 BX Li	25,6	15,5	430 (450)	1200	5	8	mecánico	400	-	120	600	120	18	45x39x119 8 uds por paleta
	37004-00061	CPS 36 E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	11	12/13	mecánico	130	18	370	850	400	53	120x43x97 78x43x69 *
	37004-00085	CPS 36 BY	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mecánico	130	18	250	650	180	56	120x43x97 78x43x69 *
	37004-00060	CPS 36 BX	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mecánico	130	18	250	650	180	61	120x43x97 78x43x69 *
	37012-00034	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mecánico	160	27	300	850	350	57	98x47x99
	37012-00035	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mecánico	160	27	400	850	270	46	98x47x99
	37012-00036	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mecánico	160	27	400	850	270	70	98x47x99
	37011-00064	CPS 45 E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	35	300	1200	700	66	117x58x78
	37011-00073	CPS 45 BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	31	400	1200	400	53	117x58x78
	37011-00065	CPS 45 BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	31	400	1200	400	94	117x58x78
	37031-00057	CPS 50 E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	20	550	1700	800	95	116x51x98
	37031-00059	CPS 50 B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	22	550	1280	400	62	116x51x98
	37031-00074	CPS 50 BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	22	550	1280	400	63	116x51x98
	37031-00061	CPS 50 BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	22	550	1280	400	66	116x51x98
	37031-00063	CPS 50 BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automático	150	22	550	1280	400	67	116x51x98
	37031-00076	CPS 50 BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automático	150	22	550	1280	400	87	116x51x98
	37031-00065	CPS 50 BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automático	150	18	550	1280	400	122	116x51x98
	37002-00131 *	CPS 65 BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	automático	150	24	600	1280	450	93	128x71x106

PUSH SERIES



CPS 55 EVO



CPS 60 EVO



CPS 70 EVO

CÓDIGOS	MODELOS														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
 NUEVO 37033-00010	CPS 55 EVO E	230	50	550 (800)	2200	55	60	mecánico	165	22	550	1700	800	74	127x65x102
 NUEVO 37033-00011	CPS 55 EVO B	24	-	550 (800)	2200	55	60	mecánico	150	22	550	1280	400	74	127x65x102
 NUEVO 37033-00013	CPS 55 EVO BY	24	-	550 (800)	2200	55	60	mecánico	150	22	550	1280	400	75	127x65x102
 NUEVO 37033-00012	CPS 55 EVO BT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	83	127x65x102
 NUEVO 37033-00014	CPS 55 EVO BYT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	84	127x65x102
 NUEVO 37033-00015	CPS 55 EVO BX	24	-	550 (800)	2200	55	60	mecánico	150	22	550	1280	400	130	127x65x102
 NUEVO 37033-00016	CPS 55 EVO BXT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
 NUEVO 37033-00017	CPS 55 EVO BXT *	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
 NUEVO 37036-00005	CPS 60 EVO BT	24	-	600 (855)	3200	70	83	automático	150	40	2x400	1200	400	125	134x81x116
 NUEVO 37036-00006	CPS 60 EVO BYT	24	-	600 (855)	3200	70	83	automático	150	40	2x400	1200	400	127	134x81x116
 NUEVO 37036-00029	CPS 60 EVO BYT *	24	-	600 (855)	3200	70	83	automático	150	40	2x400	1200	400	127	134x81x116
 NUEVO 37036-00040	CPS 60 EVO BXT	24	-	600 (855)	3200	70	83	automático	150	40	2x400	1200	400	129	134x81x116
 NUEVO 37036-00041	CPS 60 EVO BXT *	24	-	600 (855)	3200	70	83	automático	150	40	2x400	1200	400	129	134x81x116
 NUEVO 37036-00008	CPS 70 EVO BT	24	-	700 (965)	3700	70	83	automático	150	43	2x400	1200	400	130	134x81x116
 NUEVO 37036-00042	CPS 70 EVO BYT	24	-	700 (965)	3700	70	83	automático	150	43	2x400	1200	400	132	134x81x116
 NUEVO 37036-00010	CPS 70 EVO BYT *	24	-	700 (965)	3700	70	83	automático	150	43	2x400	1200	400	132	134x81x116
 NUEVO 37036-00043	CPS 70 EVO BXT	24	-	700 (965)	3700	70	83	automático	150	43	2x400	1200	400	134	134x81x116
 NUEVO 37036-00009	CPS 70 EVO BXT *	24	-	700 (965)	3700	70	83	automático	150	43	2x400	1200	400	134	134x81x116

* Kit de dosificación de detergente de serie

Donde no se especifique, las máquinas se entregarán una por paleta

RIDE-ON SERIES



**CRS 55
MINI**

**CRS 60
MINI**

CRS 66

**CRS 66
ADVANCE**

**CRS
75/85 BT**

**CRS
75/85 BYT**

**CRS 100/100
ADVANCE**

CRS 102

	CÓDIGOS	MODELOS														
			V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
NUEVO 	37035-00007	CRS 55 MINI BT	24	-	550 (650)	3000	70	75	motorrueda trasera	150	22	380	1300	400	128	117x65x118
NUEVO 	37035-00020	CRS 55 MINI BYT	24	-	550 (650)	3000	70	75	motorrueda trasera	150	22	380	1300	400	131	117x65x118
NUEVO 	37035-00008	CRS 55 MINI BXT	24	-	550 (650)	3000	70	75	motorrueda trasera	150	22	380	1300	400	200	117x65x118
NUEVO 	37035-00009	CRS 60 MINI BT	24	-	600 (650)	3200	70	75	motorrueda trasera	150	28	2x300	1300	400	133	117x65x118
NUEVO 	37035-00021	CRS 60 MINI BYT	24	-	600 (650)	3200	70	75	motorrueda trasera	150	28	2x300	1300	400	136	117x65x118
NUEVO 	37035-00010	CRS 60 MINI BXT	24	-	600 (650)	3200	70	75	motorrueda trasera	150	28	2x300	1300	400	205	117x65x118
	37010-00062	CRS 66 BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
	37010-00067	CRS 66 BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	173	123x63x121
	37010-00063	CRS 66 BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121
	37010-00077	CRS 66 ADVANCE BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
	37010-00080	CRS 66 ADVANCE BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x 400	1300	400	142	123x63x121
	37006-00073	CRS 75 BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138
	37006-00074	CRS 85 BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138
	37006-00086	CRS 75 BYT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	189	146x81x138
	37006-00087	CRS 85 BYT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x 400	1300	400	195	146x81x138
	37007-00026	CRS 100 BT	36	-	1000	6500	140	150/180	motorrueda delantera	150	75	1400	1734	550	300	180x103x150
	37007-00028	CRS 100 ADVANCE BT	36	-	1000	7400	140	150/180	motorrueda delantera	150	130	1400	1734	550	320	180x103x150
	37009-00030	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	motorrueda delantera	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145

Donde no se especifique, las máquinas se entregarán una por paleta



LITHIUM-ION BATTERY

**CPS 36
BX LI****CPS 38
ADVANCE BX LI****CPS 45
BX LI****CPS 50
BX/BXT LI****CPS 55 EVO
BX/BXT LI****CPS 60/70
BXT LI****CRS 55/60
MINI BXT LI****CRS 66
ADVANCE BX LI****CRS 75/85
BXT LI**

CÓDIGOS	MODELOS														
		V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
 37004-00098	CPS 36 BX LI	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mecánico	130	18	250	650	180	42,5	20x43x97
 37012-00079	CPS 38 ADVANCE BX LI	24	-	380 (460)	1350	15	16	mecánico	160	27	400	850	270	63	98x47x99
 37011-00117	CPS 45 BX LI	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mecánico	150	31	400	1200	400	77,50	117x58x78
 37031-00174	CPS 50 BX LI	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mecánico	150	22	550	1280	400	66	116x51x98
 37031-00176	CPS 50 BXT LI	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automático	150	18	550	1280	400	122	116x51x98
 37033-00047	CPS 55 EVO BX LI *	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
 37033-00048*	CPS 55 EVO BX LI *	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
 37033-00049	CPS 55 EVO BXT LI *	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
 37033-00050*	CPS 55 EVO BXT LI *	24	-	550 (800)	2200	55	60	automático	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
 37036-00019*	CPS 60 BXT LI *	24	-	600 (855)	3200	70	83	automático	150	40	2x400	1200	400	129	134x81x116
 37036-00020	CPS 60 BXT LI *	24	-	600 (855)	3200	70	83	automático	150	40	2x400	1200	400	129	134x81x116
 37036-00021*	CPS 70 BXT LI *	24	-	700 (965)	3700	70	83	automático	150	43	2x400	1200	400	134	134x81x116
 37036-00022	CPS 70 BXT LI *	24	-	700 (965)	3700	70	83	automático	150	43	2x400	1200	400	134	134x81x116
 37035-00034	CRS 55 MINI BXT LI *	24	-	550 (650)	3000	70	75	motorrueda trasera	150	22	380	1300	400	200	117x65x118
 37035-00036	CRS 60 MINI BXT LI *	24	-	600 (650)	3200	70	75	motorrueda trasera	150	28	2x300	1300	400	205	117x65x118
 37010-00103	CRS 66 ADVANCE BX LI *	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	motorrueda trasera	170	32	2x400	1300	400	142	123x63x121
 37006-00109	CRS 75 BXT LI	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x400	1300	400	189	146x81x138
 37006-00110	CRS 85 BXT LI	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	motorrueda delantera	170	50	2x400	1300	400	195	146x81x138

* Kit de dosificación de detergente de serie * Modelos equipados con dos baterías

EVOTECH SERIES

**CRS 85 EVOTECH**

CÓDIGOS	MODELOS														
		V	Hz	mm	mm	mm	lt	lt	lt	lt	Ø mm	rpm	kg	kg	(LxWxH) cm
 37025-00005	CRS 85 B EVOTECH	24	-	880	1060	850 (900)	920	75	30	80	3	300 850	900	regulable	374 140x105x130

Donde no se especifique, las máquinas se entregarán una por paleta

PUSH SERIES



CSW 950 MF



CSW 700



CSW 700 B COURT



CSW 900

CÓDIGOS	MODELOS															
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm
 39001-00030	CSW 950 MF	-	-	-	-	480	-	950	3500	45	manual	-	-	-	27	97x93x128 4 uds por paleta
 39001-00019	CSW 700 B	12	400	-	-	510	680	-	2620	45	mecánico	4	2	eléctrico	78	126x63x85
 39001-00020	CSW 700 G	-	-	5,5	2,9	510	680	-	2620	45	mecánico	4	2	manual	86	126x63x85
 39002-00134	CSW 700 B COURT	12	400	-	-	510	680	-	2620	45	mecánico	4	2	eléctrico	78	126x63x85
 39001-00021	CSW 900 B	12	400	-	-	710	880	-	3700	55	mecánico	4	3,02	eléctrico	89	126x83x85
 39001-00022	CSW 900 G	-	-	5,5	2,9	710	880	-	3700	55	mecánico	4	3,02	manual	97	126x83x85

RIDE-ON SERIES



CSW 1050 EVO



CSW 1150



CSW 1200

CÓDIGOS	MODELOS																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm
 39002-00143	CSW 1050 EVO B	24	1570	-	-	650	850	1050	-	4900	55	automática delantera	6,1	4	eléctrico	262	123x79,5x115,8
 39002-00080	CSW 1150 B*	24	1150	-	-	700	920	1140	12%	6200	62	automática trasera	6,1	6	eléctrico	256	143x91x114
 39002-00081	CSW 1150 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1140	14%	7700	62	automática trasera	7,6	6	eléctrico	288	143x91x114
 39002-00001	CSW 1200 B*	24	2100	-	-	700	920	1150	10%	6200	62	automática trasera (máx 12%)	5,8	6	eléctrico	260	143x91x114
 39002-00002	CSW 1200 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	10%	7700	62	automática trasera (máx 14%)	7,2	6	eléctrico	300	143x91x114

* Disponibles bajo pedido los modelos con inclinación de hasta un 20% aproximadamente

Donde no se especifique, las máquinas se entregarán una por paleta

RIDE-ON SERIES



CSW 1300

CSW 1300 DSA

CSW 1450 DSA

CSW 1600 DSA

CSW 1600 DSA
Cabina cerrada/climatizada

CSW 1600 DSA
Cabina abierta

CÓDIGOS	MODELOS																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm
 39002-00005	CSW 1300 B *	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automática delantera (máx 20%)	7,5	6,4	eléctrico	375	160x101x130
 39002-00010	CSW 1300 G *	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (máx 10%)	7,5	6,4	eléctrico	434	160x101x130
 39002-00006	CSW 1300 D *	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (máx 10%)	7,5	6,4	eléctrico	434	160x101x130
 39002-00007	CSW 1300 B-DSA *	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automática delantera (máx 20%)	7,5	6,4	eléctrico	448	160x101x130
 39002-00008	CSW 1300 G-DSA *	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (máx 10%)	7,5	6,4	eléctrico	434	160x101x130
 39002-00009	CSW 1300 D-DSA *	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automática delantera (máx 10%)	7,5	6,4	eléctrico	454	160x101x130
 39002-00125	CSW 1450 DSA B	24	2300	-	-	900	1150	1440	20%	11500	180	electrónica trasera (máx 20%)	7,9	11	eléctrico	750	190x130x153
 39002-00124	CSW 1450 DSA D	-	-	16,8	12,5	900	1150	1440	18%	11500	180	idraulica trasera (máx 18%)	7,9	11	eléctrico	870	190x130x153
 39002-00084	CSW 1600 D-DSA	-	-	20	14,9	1000	1485	-	18%	19200	490	automática delantera	12,0	8,0	eléctrico	950	225x145x154
 39002-00131	CSW 1600 D-DSA 2 cepillos	-	-	20	14,9	1000	1485	1615	18%	19200	490	automática delantera	12,0	8,0	eléctrico	950	225x145x154
 39002-00123	CSW 1600 DSA D Cabina cerrada	-	-	20	14,9	1000	1485	1615	18%	19200	490	automática delantera	12,0	8,0	eléctrico	950	225x145x154
 39002-00144	CSW 1600 DSA D Cabina cerrada climatizada	-	-	20	14,9	1000	1485	1615	18%	19200	490	automática delantera	12,0	8,0	eléctrico	950	225x145x154
 39002-00122	CSW 1600 DSA D Cabina abierta	-	-	20	14,9	1000	1485	1615	18%	19200	490	automática delantera	12,0	8,0	eléctrico	950	225x145x154

* Disponibles bajo pedido los modelos con inclinación de hasta un 20% aproximadamente

Donde no se especifique, las máquinas se entregarán una por paleta

BARREDORAS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN

MODELOS	Tracción	Alimentación	kW	HP	Motor
CSW 700 G	mecánica	gasolina	3,4	4,6	Honda GC 160 3400 W
CSW 900 G	mecánica	gasolina	3,4	4,6	Honda GC 160 3400 W
CSW 1150 G	hidráulica	gasolina	3,6	4,8	Honda GX 160 UT2, 3600 W
CSW 1200 G	hidráulica	gasolina	3,6	4,8	Honda GX 160 UT2, 3600 W
CSW 1200 G DSA	hidráulica	gasolina	3,6	4,8	Honda GX 160 UT2, 3600 W
CSW 1300 D	hidráulica	diésel	4,9	6,6	YANMAR L70N 4,9kW
CSW 1300 D DSA	hidráulica	diésel	4,9	6,6	YANMAR L70N 4,9kW
CSW 1450 D DSA	hidráulica	diésel	10,6	14	KUBOTA Z602-E4B 10600 W (3200 Rpm)
CSW 1600 D	hidráulica	diésel	14,7	20	KUBOTA D722-E4B 14700 W (3600 Rpm)

PREMIUM SERIES



CA 18 SC		CM 20 S	CM 30 S		CV 20 S		CV 20 X		CV 30 X		CV 30 XE		CV 50 XE	
CÓDIGOS	MODELOS								CANTIDAD PALETA					
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s		n°	kg			
 40029-00016	CA 18 SC	230	50	800 (1000)	Total: 18	18	1800	30	1	3,6	54			
 40023-00020	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 20	18	1800	35	1	5,8	24			
 40023-00019	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 14+14	18	1800	30	1	9,0	18			
 40023-00018	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 20 Polvos: 14 Líquidos: 16	18	1800	40	1	5,5	24			
 40028-00016	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 20 Polvos: 14 Líquidos: 16	27	2700	70	1	7,0	18			
 40028-00017	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 Polvos: 20 Líquidos: 24	27	2700	70	1	7,4	18			
 40028-00018	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 Polvos: 20 Líquidos: 24	27	2700	70	1	8,4	18			
 40028-00019	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 50 Polvos: 21 Líquidos: 35	27	2700	70	1	12,0	8			

PROFESSIONAL SERIES



CVP 105 Bpk Li		CVP 112 P / Fly		CVP 115 P		CVP 130 PEM		CVP 120 P		CVP 120 X		CVP 130 P		CVP 130 X	
CÓDIGOS		MODELOS									CANTIDAD PALETA				
				V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg			
	40056-00004	CVP 105 Bpk Li *		18	-	200 (350)	Total: 10 Polvos: 5	13	1300	20,2	1	4,9		24	
	40025-00020	CVP 112 P		220 / 240	50 / 60	800	Total: 12	24	2400	44	1	6,8		30	
	40025-00018	CVP 112 P Fly		120	400	600	Total: 12	24	2400	44	1	8,5		30	
	40006-00022	CVP 115 P		230/ 240	50 / 60	800	Total: 15	24	2400	44	1	8,5		30	
	40041-00008	CVP 130 PEM		230	50	1400	Total: 30 Polvos: 18 Líquidos: 20	24	2400	70	1	11,0		16	
	40008-00034	CVP 120 P		220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 20 Polvos: 14 Líquidos: 16	24	2400	65	1	8,0		24	
	40008-00004	CVP 120 X		220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 20 Polvos: 14 Líquidos: 16	24	2400	65	1	8,0		24	
	40008-00035	CVP 130 P		220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 30 Polvos: 15 Líquidos: 17	24	2400	65	1	8,5		15	
	40008-00022	CVP 130 X		220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 30 Polvos: 15 Líquidos: 17	24	2400	65	1	8,5		15	

* ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ASPIRADOR:

10001-14145 CARGADOR 220-240V 50-60Hz 2.0A - 10001-14144 KIT DE BATERÍAS (2 uds) 18V 6.7Ah 120.6Wh Li-ion

PROFESSIONAL SERIES


**CVP
265 P**
**CVP
265 X**
**CVP
265 XB**
**CVP
365 XB**
**CVP
278 P**
**CVP
278 X**
**CVP 378 P
Basic**
**CVP
378 P**
**CVP
378 X**

	CÓDIGOS	MODELOS									CANTIDAD PALETA	
			V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	nº		kg
	40018-00054	CVP 265 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 65 Polvos: 30 Líquidos: 40	22	2200	130	2	11	8
	40018-00015	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 65 Polvos: 30 Líquidos: 40	22	2200	130	2	14,5	8
	40018-00057	CVP 265 XB	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 65 Polvos: 30 Líquidos: 40	22	2200	130	2	18	4
	40020-00021	CVP 365 XB	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 65 Polvos: 30 Líquidos: 40	22	2200	195	3	25	4
	40019-00004	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	130	2	21,5	4
	40019-00008	CVP 278 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	130	2	26	4
	40021-00015	CVP 378 P Basic	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	195	3	23,5	8
	40021-00005	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	195	3	23,5	4
	40021-00011	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	195	3	23,5	4

PROFESSIONAL SERIES



**CVP
278 PBH /
378 PBH**



**CVP
278 XBH /
378 XBH**



**CVC
120 P**



**CVC
150 XH**



**CVC
278 XH**

CÓDIGOS	MODELOS										CANTIDAD PALETA
		V	Hz		lt	kPa	mmH ₂ O				
40005-00020	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	108	2	23,0	4
40005-00019	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	108	2	24,0	4
40004-00027	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	162	3	26,0	4
40004-00026	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	24	2400	162	3	27,0	4
40003-00031	CVC 120 P	230	50	1200 (1400)	Total: 20	27	2700	70	1	9,5	18
40010-00005	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 50 Polvos: 21 Líquidos: 35	22	2200	53	1	19,0	4
40011-00009	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total: 78 Polvos: 35 Líquidos: 48	22	2200	108	2	29,5	4

INDUSTRIAL SERIES *



CVI-A 180 X-XT



CVI-U 3100 S



CVI-A 1100 ST



CVI-A 1100 ST plus

CÓDIGOS	MODELOS										CANTIDAD PALETA
		V	Hz		lt	kPa	mmH ₂ O				
40034-00003	CVI-A 180 X	230	50	2200	80	21 / 25	2100 / 2500	97	1	70,0	1
40034-00004	CVI-A 180 XT	400	50	3000	80	25 / 32	2500 / 3200	97	1	70,0	1
40039-00008	CVI-U 3100 S	230	50	3600	100	24	2400	142	3	59,0	1
40040-00056	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	80	32	3200	89	1	102,0	1
40040-00059	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	100	32	3200	156	1	140,0	1

* DISPONIBLES HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

MÁQUINAS MONODISCO



CSD 43 17-110



CSD 50 16-140

CÓDIGOS	MODELOS										CANTIDAD PALETA
		V	Hz	mm	rpm	lt	%	W	kg	(LxWxH) cm	
 46001-00046	CSD 43 17-110	230	50	430	175	12	2	1100	39	54x43x112	1
 46001-00047	CSD 50 16-140	230	50	500	160	15	2	1400	45	64,5x52,5x116	1



PREMIUM SERIES



DSG CAR-2.3 EPV



DSG CAR-3 EXV



DSG CAR-3 EXVF



DSG CAR-3.3 EX

CÓDIGOS	MODELOS													CANTIDAD PALETA			
		V	Hz	kW	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt		lt	kg	(LxWxH) cm
 45001-00023	DSG CAR-2.3 EPV	220/240	50/60	2,3	-	4	0,4	145	-	-	2,6	1,6 (2,4)	-	-	7,4	46x32x32	25
 45004-00039	DSG CAR-3 EXV	230	50	3	1.200	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5	75x60x106	4
 45004-00040	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	1.500	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5	75x60x106	4
 45006-00006	DSG CAR-3.3 EX	230	50	3	-	9	0,9	175	-	-	4,6	5	5	-	27	75x60x70	10

PROFESSIONAL SERIES



DSG-3 EXV



DSG-3 EX , DSG-3.3 EX



DSG-5 EX , DSG-8 EX



DSG-10 EX , DSG-15 EX , DSG-18 EX



DSG-21 EX , DSG-30 EX



DSG-6 DP

CÓDIGOS	MODELOS													CANTIDAD PALETA			
		V	Hz	kW	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt		lt	kg	(LxWxH) cm
 45012-00006	DSG-3 EXV	230	50	3	1.200	8	0,8	170	20,4	220	4,2	5	5	20	36	40x80x100	6
 45012-00007	DSG 5 EXV	400	50	5	1.200	9	0,9	175	20,4	220	8	5	5	20	36	40x80x100	6
 45003-00039	DSG-3 EX	230	50	3	-	9	0,9	175	-	-	4,2	5	5	-	29	60x40x73	8
 45003-00037	DSG-3.3 EX	230	50	3,3	-	9	0,9	175	-	-	4,6	5	5	-	29	60x40x73	8
 45010-00007	DSG-5 EX	400	50	5	-	9	0,9	175	-	-	8,0	10	5	-	32	60x40x73	8
 45010-00004	DSG-8 EX	400	50	8	-	9	0,9	175	-	-	13,5	10	5	-	32	60x40x73	8
 45005-00031	DSG-10 EX	400	50	10	-	10	1,0	180	-	-	14,8	25	5	-	103	130x78x108	1
 45005-00032	DSG-15 EX	400	50	15	-	10	1,0	180	-	-	22,2	25	5	-	103	130x78x108	1
 45005-00026	DSG-18 EX	400	50	18	-	10	1,0	180	-	-	26,5	25	5	-	103	130x78x108	1
 45005-00033	DSG-21 EX	400	50	21	-	10	1,0	180	-	-	31,0	25	5	-	103	130x78x108	1
 45005-00027	DSG-30 EX	400	50	30	-	10	1,0	180	-	-	44,5	25	5	-	103	130x78x108	1
 45011-00001	DSG-6 DP	230	50	0,35	-	10	1,0	180	-	-	50 / 90	20	3,5	18	105	95x62x85	1

DETERGENTES QUÍMICOS



SMART PREWASH



DISCAL C



LAVAMOQUETTES



DAILY FIORITO



3 IN 1

CÓDIGOS	MODELOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PALETA
 00073-00221	SMART PREWASH	Detergente moderadamente alcalino específico para el prelavado de superficies y vehículos industriales ENVASE 4 UDS X 5 L	36
 00073-00224	DISCAL C	Detergente desincrustante ácido con base clorhídrica, específico para la eliminación de incrustaciones calcáreas ENVASE 4 UDS X 5 L	36
 00073-00225	LAVAMOQUETTES	Detergente de espuma frenada específico para el lavado de moquetas, alfombras y revestimientos textiles sintéticos ENVASE 4 UDS X 5 L	36
 00073-00226	DAILY FIORITO	Detergente específico para la limpieza de suelos brillantes o protegidos con ceras metalizadas ENVASE 4 UDS X 5 L	36
 00073-00227	3 IN 1	Detergente desengrasante universal para interiores y exteriores de coche, ideal como quitamanchas para tejidos y ambientador ENVASE 4 UDS X 5 L	36

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



comet-cleaning.com



Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com