



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Bombas y control de Fluidos - TURTLE100 - DEPOSITO MÓVIL DE TRASVASE GASOIL 12 V 50 L/MIN

Depósito de 100 litros con ruedas para el transporte de gasóleo con bomba de suministro eléctrica a 12v y pistola automática, ideal para el repostaje de vehículos, embarcaciones de recreo, maquinaria. Está equipados con ruedas anti-pinchazos y aptas para desplazamientos sobre cualquier superficie y tienen dimensiones compactas y asa ergonómica para una fácil movilidad.

Características Depósito móvil con kit de suministro Manejo fácil y ligero Ideal para el repostaje de máquinas de construcción, agrarias e industriales y el repostaje de barcos a motor en puertos

Componentes Depósito de polietileno con ruedas y asa incorporadas Bomba autoaspirante excéntrica de paletas autoajustables IRON-50 12 VCC (otros voltajes según pedido)

4 m de manguera racorada de Ø19 mm Soporte fijado al depósito para enrollar la manguera Pistola manual PSF-040 o pistola automática PA-60 Bloqueo de pistola para prevenir la caída de la misma durante el transporte

Tapón de ventilación de 2" Ruedas de 300 mm de diámetro

Datos técnicos Caudal

Capacidad Motor

Voltaje Consumo 12 VCC GASÓLEO

50 l/min 100 L

17,5 kg (aprox.)

0,30 kW 12 VCC 18-24 A



17,5 kg
(aprox.)



620x520x1140 mm
LxWxH (aprox.)



TURTLE 100 L

Depósito para el transporte, almacenaje y suministro de carburante



GASOIL

NUEVO

Detalles del producto

Características

- › Depósito móvil con kit de suministro
- › Manejo fácil y ligero
- › Ideal para el repostaje de máquinas de construcción, agrarias e industriales y el repostaje de barcos a motor en puertos

Datos técnicos

Caudal: 50 l/min

Capacidad: 100 L

Motor: 0,30 kW

Voltaje: 12 VCC

Consumo: 18-24 A

[Ver menos](#)

Componentes

- › Depósito de polietileno con ruedas y asa incorporadas
- › Bomba autoaspirante excéntrica de paletas autoajustables **IRON-50 12 VCC** (otros voltajes según pedido)
- › 4 m de manguera racorada de Ø19 mm
- › Soporte fijado al depósito para enrollar la manguera
- › Pistola manual **PSF-040** o pistola automática **PA-60**
- › Bloqueo de pistola para prevenir la caída de la misma durante el transporte
- › Tapón de ventilación de 2"
- › Ruedas de 300 mm de diámetro

[Ver menos](#)

925+iva
portes
Pagados