



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Pattex Nural - 1419315 - PATTEX CONTACTO 50 GR BLISTER

Introducción al producto/ descripción:

Para un uso universal, Contacto líquido es la madre de nuestra gama de colas de contacto. Pega rápido con poder de unión. Fácil de extender, este pegamento es ideal para pegar superficies mixtas- para pegar chapas o esquinas complicadas. El mejor uso en muchos materiales excepto en PE y PP. Adecuada también para laminados. Resistente a altas temperaturas.

Características de los productos:

Áreas de aplicación:

Madera
Piel
Metal
Plástico
Caucho
Corcho

Contiene:

Tubo de 30gr
Tubo de 50gr
Tubo de 125gr
Lata de 250gr
Lata de 500gr
Lata de 1Kg

Trucos y consejos:

¿Demasiado pegamento?

Quitar el exceso de Pattex Cola de contacto líquida es un juego de niños. No se requieren disolventes, así que es seguro.

1. Esperar hasta que la cola este seca al tacto
2. Después retira el exceso de pegamento con los dedos y presiona hasta formar una bola que puedas tirar.

¿Pegamento derramado en la ropa?

Si tienes Pattex Contacto en la ropa, no te preocupes. Es fácil de quitar.

1. Abre la lavadora. Quítate las prendas a lavar. Tírala dentro la lavadora. Debe lavarse a temperatura normal.
2. Retira la prenda de la lavadora. Tus prendas estarán limpias de Pattex Cola de Contacto.

¿Necesitas una alternativa a un rodillo de presión?

Para un pegado correcto, la cola de contacto necesita que ejerzas una presión fuerte y breve.

Los profesionales utilizan un rodillo de presión. No te preocupes si no tienes uno. Siempre puedes usar otro rodillo, una botella o algo similar en lugar de un rodillo de presión, y presionar de manera uniforme sobre las partes a pegar.

La letra pequeña:

Pattex Contacto Líquido es apto para diferentes tipos de trabajos, pero es el más adecuado para usos interiores.

Conservar:

Pattex Líquido contacto debe conservarse a temperatura ambiente. Evitar la temperaturas por debajo de los +5°C y por encima de los +50°C



tubo 50g