



Comet Hidrolimpiadoras y Aspiradores - 90510104 - HIDROLIMPIADORA COMET KF CLaSSIC 9.16 210 BARES 110º 960L/H

Depósito de gasolina con dispositivo para ver nivel y filtro de relleno

Salida de detergente en alta presión con regulación (sólo modelo con tanque agua interior)

Salida detergente a baja presión con regulación (sólo modelo sin depósito agua)

Filtro aspiración de fácil inspección

Motor de 4 polos profesional (1400 r.p.m.)

Válvula regulación presión profesional

Dispositivo EASY-START (sólo modelo monofásico)

TotalStop temporizado

Manómetro presión

Válvula de seguridad

Protección térmica de la caldera

Encendido retardado del quemador

Cuadro de mandos de baja tensión

Contacto

Protección del motor con relé térmico

Interruptor giratorio para encendido

Termostato de regulación de la temperatura

Aviso Falta gasolina

Aviso Máquina alta tensión

Uso profesional

CARACTERÍSTICAS GENERALES























CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Depósito de gasolina con dispositivo para ver nivel y filtro de relleno
- Salida de detergente en alta presión con regulación (sólo modelo con tanque agua interior)
- Salida detergente a baja presión con regulación (sólo modelo sin depósito agua)
- Filtro aspiración de fácil inspección.
- Motor de 4 polos profesional (1400 r.p.m.)
- Válvula regulación presión profesional
 Dispositivo EASY-START (sólo modelo monofásico)
- TotalStop temporizado
- Manómetro presión
- Válvula de seguridad
- Protección térmica de la caldera
- Encendido retardado del quemador
- Cuadro de mandos de baja tensión
- Contacto
- Protección del motor con relé térmico
- Interruptor giratorio para encendido
- Termostato de regulación de la temperatura
 Aviso "Falta gasolina"
- Aviso "Máguina alta tensión"
- Uso profesional

CÓDIGO	MODELO	ВОМВА	N.			0					4	0	<u>F</u>	2		0	0
			Ph	٧	Hz	bar	MPa	ih	HP	kW	kW	ъ	ı	kg/h	ı	kg	(LxWxH) cm
		F						Co	on band	leja de	agua	(6)	-				
9051 0104	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 8